



Durante el año 2017 el grupo de anillamiento CHAGRA ha procedido al anillamiento de 2.771 aves pertenecientes de 68 especies diferentes. Las estaciones de anillamiento han sido las tradicionales: Punta Blanca (cañaveral y arbustos), Arroyo de Calamocarro (bosque mediterráneo), Arroyo del Infierno (bosque y matorral, bastante degradado) y Monte Hacho (matorral y arbustos) (para más información véase el artículo “Estaciones de Anillamiento de Ceuta” en el n° 9 de esta revista).

La estación del arroyo de Calamocarro está integrada en el programa PASER (Programa de anillamiento y Seguimiento de Especies Reproductoras), la estación del arroyo del Infierno está integrada en el programa PASEMn (Programa de Anillamiento y Seguimiento de Especies Migradoras-Prenupcial), y en la estación del Monte Hacho se está llevando cabo un proyecto conjunto con la estación de Gibraltar.

Los resultados de especies anilladas, por estaciones, se indican en la tabla n° 1.

Nombre Especie	Arroyo Calamocarro	Arroyo del Infierno	Monte Hacho	Punta Blanca	Proyecto L. michahellis	Proyecto L. Audouinii	Proyecto F. tinnunculus	Otros	Total general
Abubilla (<i>Upupa epops</i>)		1	2						3
Agateador común (<i>Cer. brachydactyla</i>)				1					1
Alcaudón común (<i>Lanius senator</i>)		4	1	3					8
Bisbita pratense (<i>Anthus pratensis</i>)			1						1
Bisbita arbóreo (<i>Anthus trivialis</i>)		1							1
Buitrón (<i>Cisticola juncidis</i>)		1							1
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)							1		1
Bulbul naranjero (<i>Pyc. barbatus</i>)	1	10		11					22

Carricerín común (<i>Acr. schoenobaenus</i>)				2		2		
Carricero común (<i>Acr. scirpaceus</i>)				90	1	3	94	
Carbonero común (<i>Parus major</i>)	2	5	6	8			21	
Cárabo común (<i>Strix aluco</i>)							6	6
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)							31	31
Chorlitejo patrinegro (<i>Ch. alexandrinus</i>)							1	1
Chagra del Senegal (<i>Tchagra senegala</i>)						1		1
Chochín (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	1	3	6	1				11
Codorniz (<i>Coturnix coturnix</i>)							2	2
Colirrojo tizón (<i>Phoenicurus ochruros</i>)				5	19	1		25
Colirrojo real (<i>Ph. phoenicurus</i>)				8	4			12
Curruca capirotada (<i>Sylvia atricapilla</i>)	14	64	60	46				184
Curruca mosquitera (<i>Sylvia borin</i>)		36	2	3				41
Curruca carrasqueña (<i>Sylvia cantillans</i>)				3	8			11
Curruca zarcera (<i>Sylvia communis</i>)		11						11
Curruca mirlona (<i>Sylvia hortensis</i>)		2			1			3
Curruca cabecinegra (<i>S. melanocephala</i>)	18	24	36	32				110
Curruca rabilarga (<i>Sylvia undata</i>)					2			2
Escribano pigmeo (<i>Emberiza pusilla</i>)					1			1
Escribano sahariano (<i>Emberiza sahari</i>)							1	1
Escribano soteño (<i>Emberiza cirrus</i>)	1	4			5			10
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)		1			3			4
Gaviota patiamarilla (<i>Larus michahellis</i>)						128		128
Gaviota de Audouin (<i>Larus audouinii</i>)							24	24
Golondrina común (<i>Hirundo rustica</i>)		50			1			51
Gorrión común (<i>Passer domesticus</i>)		12	10	133				155
Gorrión moruno (<i>Passer hispaniolensis</i>)					1			1
Grajilla común (<i>Corvus monedula</i>)						2		2
Herrerillo africano (<i>Parus teneriffae</i>)	10	12	11	20				53
Jilguero (<i>Carduelis carduelis</i>)		11	127	255				393
Lavandera cascadeña (<i>Mot. cinerea</i>)	1							1
Lúgano (<i>Carduelis spinus</i>)					2			2

Martín pescador (<i>Alcedo atthis</i>)		1							1
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	1	12	2	7					22
Mosquitero ibérico (<i>Ph. ibericus</i>)	1	1		2					4
Mosquitero papialbo (<i>Ph. bonelli</i>)		2							2
Mosquitero comun- <i>Ph. collybita</i>		54	59	28					141
Mosquiteo silbador (<i>Ph. sibilatrix</i>)			2						2
Mosquitero musical (<i>Ph. trochilus</i>)		15	34	31					80
Pardela cenicienta (<i>Cal. diomedea</i>)								1	1
Pardillo común (<i>Carduelis cannabina</i>)			50	33					83
Papamoscas cerrojillo (<i>Fic. hypoleuca</i>)		5							5
Papamosas gris (<i>Muscicapa striata</i>)		5		4					9
Petirrojo (<i>Erithacus rubecula</i>)	2	18	62	10					92
Pechiazul (<i>Luscinia svecica</i>)		1							1
Pinzón vulgar (<i>F.c. africana</i>)	2	9	18	14					43
Pinzón vulgar (<i>F.c. coelebs</i>)			4						4
Pinzón real (<i>Fringilla montifringilla</i>)			1						1
Reyezuelo listado (<i>Regulus ignicapillus</i>)	1								1
Ruiseñor bastardo (<i>Cettia cetti</i>)		3							3
Ruiseñor común (<i>L. megarhynchos</i>)		3	4	5					12
Tarabilla común (<i>Saxicola torquata</i>)		2	1						3
Torcecuellos (<i>Jynx torquilla</i>)		2							2
Vencejo pálido (<i>Apus pallidus</i>)								12	12
Verderón (<i>Carduelis chloris</i>)		6	1	13	118				138
Verdecillo (<i>Serinus serinus</i>)		17	69	27	509				622
Zarcero bereber (<i>Iduna opaca</i>)			6						6
Zarcero común (<i>Hippolais polyglotta</i>)		2	33	2	3				40
Zorzal común (<i>Turdus philomelos</i>)				9					9
TOTAL GENERAL		80	599	583	1302	128	24	31	24 2771

Tabla n° 1.- Resumen de aves anilladas por el grupo CHAGRA durante 2017

Asimismo se han realizado 237 recapturas pertenecientes a 23 especies, de las cuales 182 proceden del propio grupo CHAGRA, 52 de otros anilladores nacionales y 3 de anilladores extranjeros (1 de Bélgica, 1 de Gran Bretaña y 1 de Francia). El resumen de las recapturas propias se indica en la tabla n° 2.

	3 meses	resto 1° año	2° año	3° año	4° año	5° año	6° año	7° año	Total
Bulbul naranjero (<i>Pyc. barbatus</i>)	4	3	3						10
Carbonero común (<i>Parus major</i>)		6	2	2	1				11
Carricero común (<i>Acr. scirpaceus</i>)	2								2
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)			1						1
Chochín (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	1								1
Curruca cabecinegra (<i>S. melanocephala</i>)	23	8	15		1			1	48
Curruca capirotada (<i>S. atricapilla</i>)	5	2	5	1			2		15
Curruca carrasqueña (<i>S. cantillans</i>)	1								1
Escribano soteño (<i>Emberiza cirulus</i>)	1		2						3
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)			1						1
Golondrina común (<i>Hirundo rustica</i>)	1								1
Gorrión común (<i>Paser domesticus</i>)	9	4	4		2				19
Herrerillo africano (<i>Parus teneriffae</i>)	7	4	3	1	5				20
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)		9							9
Mosquitero común (<i>Ph. collybita</i>)	2		1						3
Papamoscas gris (<i>Muscicapa striata</i>)	2								2
Petirrojo (<i>Erithacus rubecula</i>)	13	4	1						18
Pinzón vulgar (<i>Fringilla c. africana</i>)	2	2	6		2				12
Ruiseñor bastardo (<i>Cettia cetti</i>)		1	2						3
Tarabilla común (<i>Saxicola torquata</i>)	2								2
TOTALES	75	43	46	4	11	0	2	1	182

Tabla n° 2.- Resumen de recapturas propias realizadas por el grupo CHAGRA durante 2017