

Chagra del Senegal *Tchagra senegalus*

José Navarrete Pérez, 2022. Publicado en: *Chagra del Senegal Tchagra senegalus*. En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*. SEO/BirdLife. Madrid. <https://atlasaves.seo.org/ave/chagra-del-senegal>

Distribución observada



El chagra del Senegal únicamente está presente en la zona occidental de la ciudad de Ceuta. En España peninsular existe una única cita en Tarifa (Cádiz), el 15 de julio de 1995 (Hazle, 1997). En la ciudad de Melilla y en las Islas Canarias no se ha registrado.

La especie se encuentra en la cuadrícula occidental de la ciudad de Ceuta, coincidiendo esta distribución con la observada en el atlas de reproductoras anterior (Román en Martí y Del Moral, 2003).




Fig. 1.- Distribución observada en el II Atlas (1998-2002; Martí y Del Moral, 2003) y en el III Atlas (2014-2018).




Fig. 2 Cambio en el área de ocupación entre el II Atlas (1998-2002) y III Atlas (2014-2018).

La ciudad de Ceuta, con tan sólo 20 km² de superficie, tiene su territorio dividido entre dos cuadrículas UTM de 10 x 10 km. El territorio que se encuentra en la cuadrícula occidental se encuentra en contacto con el resto del continente africano a través de una frontera terrestre de 6,3 km. El territorio de la cuadrícula oriental no tiene continuidad con la anterior, pues se trata de una pequeña península aislada por el mar, y en el istmo se encuentra el núcleo urbano que hace de barrera.

Distribución en Invierno

La distribución observada en el I Atlas de aves en invierno (Navarrete en SEO/BirdLife, 2012) se limita, igual que ocurre en primavera, a la cuadrícula occidental de Ceuta.

Tamaño y Evolución de la población

En la década de 1990 la especie era rara en Ceuta (Jiménez y Navarrete, 2001). Entre 1998 y 2001 se estimó como posible su reproducción, y se estimaba una población entonces de una o dos las parejas reproductoras que criarían de manera ocasional (Román en Martí y Del Moral, 2003). En 2003 se confirmó por primera vez la reproducción (Navarrete et al., 2003). Entre 2007 y 2010 se estimó un máximo de 10 individuos (Navarrete en SEO/BirdLife, 2012). En 2015 se confirmaron al menos seis territorios ocupados (Cárceles et al., 2017), así como su tendencia al alza (Navarrete, 2016). En 2020-2021 se han confirmado al menos 12 territorios ocupados, repartidos en una superficie de 867 hectáreas de matorral (obs. pers.). La población de Ceuta mantiene por tanto una tendencia positiva a lo

largo de las últimas décadas.

Aunque se considera sedentaria, parte de la población norteafricana puede realizar una dispersión postnupcial (Heim de Balsac y Mayaud, 1962) y existen evidencias de movimientos locales (Fry, 2020), lo que podría justificar la cita de Tarifa (Cádiz) en el año 1995 (Hazle, 1997) y, unido a la tendencia positiva observada, deja abierta una potencial colonización futura de la cuadrícula oriental de Ceuta o de la ciudad de Melilla.

Hábitat

En Ceuta ocupa zonas arbustivas y de matorral, preferentemente con vegetación densa, sin que se observen diferencias entre estaciones.

Bibliografía

- **Cárceles, J. M., Rodríguez, M. V. y Navarrete, J., 2017.** Chagra del Senegal Tchagra senegala En Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 64-2: 475.
- **Fry, H. 2020.** Black-crowned Tchagra (Tchagra senegalus). En, **J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, DA Christie y E. de Juana** (Eds.): *Birds of the World* versión 1.0. (Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, NY, EE.UU. <https://doi.org/10.2173/bow.bkctch1.01> [Consulta: julio de 2021].
- **Hazle, R. 1997.** Chagra del Senegal Tchagra senegala. Observaciones de Aves raras en España. *Ardeola*, 44: 138.
- **Heim de Balsac, H. y Mayaud N. 1962.** *Les Oiseaux du Nord-ouest de l'Afrique*. Paul Lechevalier. París.
- **Jiménez, J. y Navarrete, J. 2001.** *Estatus y Fenología de las Aves de Ceuta*. Instituto de Estudios Ceutíes. Ceuta.
- **Martí, R. y Del Moral, J. C. (Eds.) 2003.** *Atlas de las Aves Reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- **Navarrete, J., Peña, J., Rodríguez, M. V. y Guirado, M.A., 2003.** Chagra del Senegal Tchagra senegala. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 50 (2): 353.
- **Navarrete, J. 2016.** Estado actual de las especies de aves de la Península Tingitana en Ceuta. *Revista de anillamiento*, 35: 82-93.
- **SEO/BirdLife 2012.** *Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010*. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-SEO/BirdLife, Madrid.