

RESULTADOS ANILLAMIENTO GAVIOTA PATIAMARILLA (LARUS MICHAHELLIS) EN CEUTA, AÑO 2025

Autores: Joaquín López Rodríguez y Miguel Ángel Guirado Cajal



En 2025 se han anillado 160 ejemplares con anilla de PVC. (Tabla nº1).

EDAD	EJEMPLARES
Pollos anillados en nido	98
Aves en su primer año	49
Aves en su segundo año	2
Aves en su tercer año	2
Aves en su cuarto año	1
Aves adultas	8

Desde 2013, primer año de proyecto, se han **anillado 1.651 ejemplares con PVC**, de los que, a 31 de diciembre de 2025, se han obtenido **controles de 962 aves (58,3%)**. En la tabla nº2 se muestra la información que tenemos de las aves observadas según la última lectura realizada.

Campaña	Anillados	Obs. Vivos	Obs. Muertos	%
2013	88	59	7	75,00%
2014	128	94	2	75,00%
2015	105	69	5	70,50%
2016	136	80	0	58,80%
2017	126	72	10	65,10%
2018	130	74	5	60,70%
2019	148	78	6	56,50%
2020	134	68	7	56,00%
2021	154	79	7	55,80%
2022	108	57	2	54,60%
2023	118	44	5	41,50%
2024	116	52	7	50,80%
2025	160	65	8	45,60%
TOTAL	1.651	891	71	58,30%

En 2025 se han obtenido controles de 137 aves. Vuelve a bajar el número de ejemplares observados, un 8% menos que el año anterior, que ya fue el de menos observaciones de las últimas campañas. El 78,1% (n=107) fueron ejemplares anillados a partir de 2022. Sólo se han observado 30 ejemplares adultos.

El 85,4% (n=117) de los ejemplares han sido observados sólo en Ceuta, siendo este porcentaje similar a los de años anteriores. Fuera de nuestra ciudad se obtuvieron 32 observaciones de 20 ejemplares. Esta temporada la región donde se han producido más observaciones ha sido Cádiz, seguido de Málaga y Huelva.

En la tabla nº3 se detallan los lugares dónde han sido observados esos ejemplares.

Región	Controles	Aves controladas
Málaga	7	5
Cádiz	8	7
Huelva	6	4
Marruecos Mediterráneo	1	1
Algarve (Pt.)	5	2
Región Lisboa (Pt.)	4	3
Oporto Norte (Pt.)	1	1
TOTAL	32	20*

**3 ejemplares observados en dos regiones*

Desde el inicio del proyecto y hasta el 31 de diciembre de 2025, el número **total de controles fuera de Ceuta** asciende a **472**, pertenecientes a **235 ejemplares**, **24,4%** del total de aves observadas. Se mantiene el porcentaje con respecto al año anterior.

De ellos, se tiene constancia de que al menos el 37% (n=87) regresaron a Ceuta posteriormente. En seis ocasiones hubo un segundo viaje de ida y vuelta (uno a Galicia, otro al Algarve y cuatro a Málaga), mientras que ocho individuos se volvieron a marchar y no se tiene constancia de su vuelta. Por tanto, algo más de un tercio de los ejemplares que se fueron de Ceuta regresaron a su lugar de nacimiento.

Si al 75,6% de ejemplares observados sólo en Ceuta (n=727), se les suman los que han regresado después de su dispersión (n=79), el 83,8% del total de aves observadas han sido vistas por última vez en nuestra ciudad. Estos porcentajes se mantienen estables con respecto al año anterior.

En la tabla nº4 se detallan los lugares donde se han realizado las recuperaciones.

Región	Controles	Aves controladas
Mar del Norte	1	1
Golfo de Vizcaya	1	1
Galicia	12	5
Atlántico portugués	43	30
Atlántico marroquí	6	5
Golfo de Cádiz - Algarve	90	49
Golfo de Cádiz - España	79	39
Sevilla	1	1
Estrecho de Gibraltar	21	16
Península tingitana	12	12
Mar de Alborán norte	201	101
Mar de Alborán sur	9	5
Mar Mediterráneo	2	2
TOTAL	472	235*

**3 ejemplares observados en dos regiones*

CONCLUSIONES

La zona de dispersión preferida de las Gaviotas patiamarillas anilladas en Ceuta es el sur de la península ibérica, entre el Algarve y la provincia de Málaga (75,8% de las aves observadas fuera de Ceuta). Si a estas se les suman las observadas en la costa norte del Marruecos mediterráneo y Melilla, el dato aumenta hasta el 81,7%.

Su distribución es principalmente costera, aunque existe una observación en zona de interior (Veta la Palma, Sevilla), y 44 en vertederos cercanos a la costa, (5 en Casares y 39 en Los Ruices, Málaga), el 9,5% del total de observaciones fuera de Ceuta. Este porcentaje podría variar significativamente si tuviésemos información de lectura de anillas en los vertederos marroquíes cercanos a Ceuta.

Este año hay una lectura en Marruecos, realizada accidentalmente en las calles de Fnideq y no debido a que se haya realizado un esfuerzo de observación. Se evidencia una vez más la escasez de observadores en las provincias vecinas de Tánger y Tetuán, dónde debería ser habitual la presencia de nuestras gaviotas patiamarillas, teniendo en cuenta que, además de extensas playas, existen varios vertederos donde se concentran las gaviotas. Estas lagunas de información sólo podrán ser cubiertas con la colocación de dispositivos GPS a varios ejemplares residentes en nuestra ciudad.

En 2025 el área de dispersión se mantiene dentro de los límites del año anterior.

Océano Atlántico: por el norte Playa de Ares, A Coruña (43°25'N 8°14'W), por el sur, Oued Massa, Marruecos (30°04'N 9°40'W).

Mar Cantábrico: San Vicente de la Barquera (43°23'N 4°23'W).

Mar Mediterráneo: por el sureste Mar Chica, Nador (35°10'N 2°54'W), por el norte Puerto de Barcelona (41°20'N 2°10'E).

Mar del Norte: Nieuw Haarstede, Países Bajos (51°44'N 3°43'E).

La población local sigue sufriendo las consecuencias del síndrome parético, la enfermedad que provoca un importante número de bajas en esta especie. Durante todo el año se han localizado ejemplares afectados en playas.

El núcleo reproductor de los acantilados del Recinto Sur se mantiene en torno a las 100 parejas. No disponemos de datos para conocer cuál es el número de ejemplares que se reproducen en el casco urbano, para ello sería necesario contar con apoyo de la administración y de la empresa encargada de la retirada de nidos de las viviendas. Consideramos que es importante conocer el tamaño real de la población de gaviota patiamarilla para poder valorar su evolución en un futuro.

AGRADECIMIENTOS

A todos los compañeros que han participado en las jornadas de anillamiento: Manuel Rodríguez, Andrés Martínez, Marichén Navas, Mila Martínez, Alejandro Sanz, Blanca Valero, Joaquín L. Castillo y Juan José Rosales.

A todos los que participan en las lecturas de anillas y nos transmiten la información, sin ellos no podría llevarse a cabo el proyecto.

A la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos por financiar a la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta.